

IHR PROFI IN LAGERTECHNIK.

gewe Super 1 Fachbodenregal mit **gewe Euroboxen** Boxen siehe Seite 48.

Bodenpaneele leicht einlegbar

Super 1/2/3

Unsere Bestseller in bewährter Profi-Qualität!

gewe Super1/2/3 Fachbodenregale sind bewährte Klassiker der Lagertechnik. Multifunktional und in verschiedenen Maßen und Belastungsklassen verfügbar. Sollte eine spezielle Regalausführung nicht gelistet sein, dann beraten wir Sie gerne persönlich und ganz individuell. Kontaktieren Sie uns!

Mit Hilfe des einfachen Stecksystems kann die Fachhöhe alle 33 mm leicht an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.



Kunststofffüße schützen Ihren Boden



Aushängesicherung nicht vergessen. Diese wird bei jedem Längsträger benötigt.

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Komplett

Einsatzzweck


Lagerung von leichten bis mittelschweren Gütern für die manuelle Entnahme.

- Stecksystem, Montage ohne Werkzeug möglich
- Multifunktional: Von Teilelagerung bis zur Ladenaustattung
- Maximale Rahmentragfähigkeit Super 1 = 1500 kg Feldlast
- Maximale Rahmentragfähigkeit Super 2 = 2000 kg Feldlast
- Maximale Rahmentragfähigkeit Super 3 = 3600 kg Feldlast



Komplett	tregale	Regaltiefen						
Artikel	Maße H x B [mm]	320 mm		400 mm		500 mi	500 mm	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	
4 Fachböden								
Grundregal	1972 x 900	1190 309 G 4	84,30	1190 409 G 4	90,76	1190 509 G 4	98,80	
	1972 x 1200	1190 312 G 4	97,40	1190 412 G 4	105,66	1190 512 G 4	115,78	
	1972 x 1500	1190 315 G 4	109,77	1190 415 G 4	119,38	1190 515 G 4	131,47	
Anbauregal	1972 × 900	1190 309 A 4	60,78	1190 409 A 4	66,27	1190 509 A 4	73,29	
	1972 × 1200	1190 312 A 4	73,88	1190 412 A 4	81,16	1190 512 A 4	90,27	
	1972 × 1500	1190 315 A 4	86,25	1190 415 A 4	94,88	1190 515 A 4	105,96	
5 Fachböden								
Grundregal	2236 x 900	1220 309 G 5	112,48	1220 409 G 5	120,52	1220 509 G 5	130,57	
	2236 x 1200	1220 312 G 5	128,85	1220 412 G 5	139,14	1220 512 G 5	151,79	
	2236 x 1500	1220 315 G 5	144,32	1220 415 G 5	156,29	1220 515 G 5	171,40	
Anbauregal	2236 x 900	1220 309 A 5	79,53	1220 409 A 5	86,37	1220 509 A 5	95,15	
	2236 x 1200	1220 312 A 5	95,91	1220 412 A 5	104,99	1220 512 A 5	116,37	
	2236 x 1500	1220 315 A 5	111,37	1220 415 A 5	122,14	1220 515 A 5	135,98	
6 Fachböden								
Grundregal	2500 x 900	1250 309 G 6	114,32	1250 409 G 6	123,49	1250 509 G 6	135,04	
	2500 x 1200	1250 312 G 6	133,97	1250 412 G 6	145,83	1250 512 G 6	160,51	
	2500 x 1500	1250 315 G 6	152,52	1250 415 G 6	166,41	1250 515 G 6	190,33	
Anbauregal	2500 x 900	1250 309 A 6	85,11	1250 409 A 6	93,07	1250 509 A 6	103,36	
	2500 x 1200	1250 312 A 6	104,76	1250 412 A 6	115,42	1250 512 A 6	128,83	
	2500 x 1500	1250 315 A 6	123,32	1250 415 A 6	135,99	1250 515 A 6	152,36	
7 Fachböden								
Grundregal	3028 x 900	1300 309 G 7	136,91	1300 409 G 7	147,82	1300 509 G 7	161,38	
	3028 x 1200	1300 312 G 7	159,84	1300 412 G 7	173,89	1300 512 G 7	191,10	
	3028 x 1500	1300 315 G 7	181,48	1300 415 G 7	197,90	1300 515 G 7	218,54	
Anbauregal	3028 x 900	1300 309 A 7	101,07	1300 409 A 7	110,46	1300 509 A 7	122,51	
	3028 x 1200	1300 312 A 7	124,00	1300 412 A 7	136,53	1300 512 A 7	152,22	
	3028 x 1500	1300 315 A 7	145,64	1300 415 A 7	160,54	1300 515 A 7	179,67	

FACHBODENREGALE Super 1/2/3 Komplett



Komplett	regale	Regaltiefen					
Artikel	Maße H x B [mm]	600 mm		700 mm		800 mm	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
4 Fachböden							
Grundregal	1972 x 900	1190 609 G 4	111,45	1190 709 G 4	120,17	1190 809 G 4	133,41
	1972 x 1200	1190 612 G 4	132,03	1190 712 G 4	143,22	1190 812 G 4	158,65
	1972 x 1500	1190 615 G 4	151,03	1190 715 G 4	164,19	1190 815 G 4	183,78
Anbauregal .	1972 x 900	1190 609 A 4	84,73	1190 709 A 4	92,30	1190 809 A 4	104,17
	1972 x 1200	1190 612 A 4	105,31	1190 712 A 4	115,35	1190 812 A 4	129,42
	1972 x 1500	1190 615 A 4	124,31	1190 715 A 4	136,32	1190 815 A 4	154,55
5 Fachböden							
Grundregal	2236 x 900	1220 609 G 5	146,28	1220 709 G 5	147,63	1220 809 G 5	173,45
	2236 x 1200	1220 612 G 5	172,00	1220 712 G 5	185,92	1220 812 G 5	205,01
	2236 x 1500	1220 615 G 5	195,76	1220 715 G 5	212,13	1220 815 G 5	236,42
Anbauregal	2236 x 900	1220 609 A 5	109,40	1220 709 A 5	118,82	1220 809 A 5	133,56
	2236 x 1200	1220 612 A 5	135,12	1220 712 A 5	174,76	1220 812 A 5	165,12
	2236 x 1500	1220 615 A 5	158,88	1220 715 A 5	173,85	1220 815 A 5	196,53
6 Fachböden							
Grundregal	2500 x 900	1250 609 G 6	153,32	1250 709 G 6	165,74	1250 809 G 6	184,72
	2500 x 1200	1250 612 G 6	184,18	1250 712 G 6	200,32	1250 812 G 6	222,58
	2500 x 1500	1250 615 G 6	212,69	1250 715 G 6	231,77	1250 815 G 6	260,28
Anbauregal	2500 × 900	1250 609 A 6	120,17	1250 709 A 6	131,19	1250 809 A 6	148,57
	2500 × 1200	1250 612 A 6	151,04	1250 712 A 6	165,77	1250 812 A 6	186,43
	2500 × 1500	1250 615 A 6	179,54	1250 715 A 6	197,22	1250 815 A 6	224,13
7 Fachböden							
Grundregal	3028 x 900	1300 609 G 7	183,11	1300 709 G 7	197,93	1300 809 G 7	220,82
	3028 x 1200	1300 612 G 7	219,12	1300 712 G 7	238,27	1300 812 G 7	265,00
	3028 x 1500	1300 615 G 7	252,38	1300 715 G 7	274,96	1300 815 G 7	308,98
Anbauregal	3028 x 900	1300 609 A 7	142,32	1300 709 A 7	155,34	1300 809 A 7	175,99
	3028 x 1200	1300 612 A 7	178,33	1300 712 A 7	195,68	1300 812 A 7	220,16
	3028 x 1500	1300 615 A 7	211,59	1300 715 A 7	232,38	1300 815 A 7	264,14

FACHBODENREGALE Super 1/2/3 Basis



Regaleinzelteil	e - Regalrahı	men					
	Sup	er 1		Supe	r 2	Super :	3
	1500 kg Tra	agfähigkeit	20	000 kg Trag	gfähigkeit	3600 kg Tragf	ähigkeit
Maße H x T [mm]	ArtNr.	Preis	Art	-Nr.	Preis	ArtNr.	Preis
1972 x 320	70001.95	22,33	7100	1.95	26,94	72001.95	35,71
2104 x 320	70003.95	30,04		_			
2236 x 320	70002.95	31,76	7100	2.95	34,32	72002	49,11
2500 x 320	70004.95	28,02	7100	4.95	33,87	72004.95	44,95
3028 x 320	70007.95	34,66	7100	7.95	41,72	72007.95	55,15
3424 x 320			7101	0.95	48,07	72010.95	66,20
1972 x 400	70010.95	23,32	7101	6.95	27,93	72022.95	36,70
2104 x 400	70012.95	31,02		_			
2236 x 400	70011.95	32,97	7101	7	35,53	72023	50,32
2500 x 400	70013.95	29,24	7101	9.95	35,08	72025.95	46,16
3028 x 400	70016.95	36,18	7102	2.95	43,23	72028.95	56,67
3424 x 400			7102	5.95	49,90	72031.95	68,03
1972 × 500	70019.95	24,33	7103	1.95	28,94	72043.95	37,71
2104 x 500	70021.95	32,03		_			
2236 x 500	70020.95	34,24	7103	2	36,80	72044	51,58
2500 x 500	70022.95	30,50	7103	4.95	36,35	72046.95	47,42
3028 x 500	70025.95	37,70	7103	7.95	44,75	72049.95	58,19
3424 x 500			7104	0.95	51,67	72052.95	69,80
1972 x 600	70028.95	25,54	7104	6.95	30,15	72064.95	38,92
2104 x 600	70030.95	33,24		_			
2236 x 600	70029.95	35,70	7104	7	38,26	72065	53,04
2500 x 600	70031.95	31,96	7104	9.95	37,81	72067.95	48,88
3028 x 600	70034.95	39,61	7105	2.95	46,66	72070.95	60,10
3424 x 600			7105	5.95	54,03	72073.95	72,16
1972 x 700	70037.95	26,69	7106	1.95	31,30	72085.95	39,95
2236 x 700	70038.95	37,11	7106	2	39,66	72086	54,45
2500 x 700	70040.95	33,37	7106	4.95	39,21	72088.95	50,19
3028 x 700	70043.95	41,41	7106	7.95	48,46	72091.95	61,90
3424 x 700			7107	0.95	56,22	72094.95	74,35
3952 x 700				_		72097.95	84,66
4480 x 700				_		72100.95	96,71
1972 x 800	70046.95	28,05	7107	6.95	32,66	72106.95	41,44
2236 x 800	70047.95	38,71	7107	7	41,27	72107	56,05
2500 x 800	70049.95	34,97	7107	9.95	40,81	72109.95	51,89
3028 x 800	70052.95	43,66	7108	2.95	50,71	72112.95	64,15
3424 x 800			7108	5.95	59,12	72115.95	77,25
Compact Aushängesicherung S123 67013.		67013.95	0,07	schwe	erer Stahlfuss	67006.95	2,45
Kunststofffuss/Kappe		68055.98	0,30	Stahlf Unterl	uss legmaterial 2 mm	67000.95	0,37
leichter Stahlfuss		67001.95	0,80	Boden	ndübel 8x50	00040.20	0,34

FACHBODENREGALE

Super 1/2/3 Basis



Regaleinzelteile - Fachböden						
		Super 1 Paneele H12			Super 2 Paneele H12	
Maße B x T [mm]	Art Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Preis	Art Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Preis
600 x 320	80500	280	6,42			
900 x 320	80501.95	280	11,06	81001.95	390	10,75
1050 x 320	80502	240	7,21	81002	335	12,63
1200 x 320	80519.95	210	12,59	81019.95	290	14,45
1350 x 320	80520	180	14,10	81020	230	16,21
1500 x 320	80537.95	145	15,69	81037.95	185	17,99
600 x 400	80503	280	8,58			
900 x 400	80504.95	280	10,44	81004.95	370	11,88
1050 x 400	80505	240	12,42	81005	335	14,00
1200 x 400	80522.95	210	14,17	81022.95	290	16,02
1350 x 400	80523	180	15,80	81023	230	17,91
1500 x 400	80540.95	145	17,60	81040.95	185	19,90
600 x 500	80506	280	9,46			
900 x 500	80507.95	280	11,95	81007.95	280	13,38
1050 x 500	80508	240	14,15	81008	320	15,73
1200 x 500	80525.95	210	16,19	81025.95	290	18,05
1350 x 500	80526	180	18,02	81026	230	20,13
1500 × 500	80543.95	145	20,11	81043.95	185	22,42
600 x 600	80509	210	9,95			
900 x 600	80510.95	210	14,51	81010.95	210	15,94
1050 x 600	80511	240	17,19	81011	240	18,76
1200 x 600	80528.95	210	19,65	81028.95	280	21,50
1350 x 600	80529	180	21,88	81029	230	23,99
1500 × 600	80546.95	145	24,40	81046.95	185	26,71
600 x 700	80512	210	11,06			
900 x 700	80513.95	150	16,11	81013.95	150	17,54
1050 × 700	80514	180	19,09	81014	180	20,66
1200 × 700	80531.95	200	21,87	81031.95	200	23,73
1350 x 700	80532	180	24,27	81032	230	28,35
1500 × 700	80549.95	145	27,11	81049.95	185	29,42
		Super 1 Paneele H25A			Super 2 Paneele H25A	
600 x 800	80515A	230	13,89			
900 x 800	80516A.95	230	18,74	81516A.95	250	20,17
1050 x 800	80517A	170	23,32	81517	230	24,43
1200 x 800	80534A.95	180	25,05	81534A.95	250	26,90
1350 x 800	80535A	170	29,08	81535A	220	31,19
1500 × 800	80552A.95	130	31,33			



Passendes gewe Zubehör Seite 17

FACHBODENREGALE

Schrägbodenregale

Einsatzzweck

Geneigter Fachboden für die bessere manuelle Entnahme.

- Stecksystem, Montage ohne Werkzeug möglich
- Multifunktional
- Perfekt kombinierbar mit gewe Boxen



Schrägbodenregal



Lagergüter und Kleinteilelagerung



Perfekte Passform für gewe Boxen

Artikel	Maße H x B x T [mm]	Art. Nr.	Preis
9 Fachböden			
Grundregal	2000 x 1120 x 320	UR20 310 SBGR 9	205,03
	2000 x 1120 x 400	UR20 410 SBGR 9	224,10
	2000 x 1120 x 500	UR20 510 SBGR 9	248,60
	2000 x 1120 x 600	UR20 610 SBGR 9	273,56
Anbauregal	2000 x 1085 x 320	UR20 310 SBAR 9	170,90
	2000 x 1085 x 400	UR20 410 SBAR 9	189,44
	2000 x 1085 x 500	UR20 510 SBAR 9	213,07
	2000 x 1085 x 600	UR20 610 SBAR 9	237,41



LIEGENDE RÄDERLAGERUNG

ergowheel®



Einsatzzweck

Liegende Lagerung Ihrer Kundenräder. Sicher, effizient und ergonomisch.

Mehr Platz. Weniger Kosten. gewe ergowheel® Räderregal.

Das ergonomischste Räderregal, das es je gab. Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Raumausnutzung Ihrer Lagerflächen. Bereits nach 2 Jahren amortisieren sich die Investitionskosten für das Räderregal. Kundenreklamationen aufgrund beschädigter Radsätze gehören der Vergangenheit an. Die verbesserte Ergonomie sorgt zusätzlich für zufriedene Mitarbeiter. Eine effiziente Ein- und Auslagerung zu Stoßzeiten ist gegeben. Im Regalverbund bieten Ihnen die ergowheel® Räderregale maximale Raumauslastung und Kapazitätsgewinn.



gewe ergowheel® - im Regalverbund unschlagbar effizient

- 40% mehr Räder lagern
- Nach 2 Jahren amortisiert
- Keine Beschädigung am Kundenrad = zufriedene Kunden
- Einfache sowie schnelle Ein- und Auslagerung
- Im Regalverbund unschlagbar effizient



- Robuste Röllchenleisten mit Stahlachsen
- Verzinkter Qualitätsstahl
- Modulares System, beliebig erweiterbar
- Fachhöhen an die Radbreite anpassbar
- Mehr erfahren unter *ergowheel.de*



gewe ergowheel® Grundregal



Einfache liegende Einlagerung



Auf Röllchenleisten gleiten die Räder dem Bediener entgegen

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis			
ergowheel® für 12 l	ergowheel® für 12 Radsätze					
ER 215 G 6	Grundregal mit 6 Lagerebenen	2000 x 1570 x 2950	1.561,86			
ER 215 A 6	Anbauregal mit 6 Lagerebenen	2000 x 1510 x 2950	1.354,52			
ergowheel® für 18 l	ergowheel® für 18 Radsätze					
ER 315 G 9	Grundregal mit 9 Lagerebenen	3000 x 1570 x 2950	2.064,21			
ER 315 A 9	Anbauregal mit 9 Lagerebenen	3000 x 1510 x 2950	2.002,23			



STEHENDE RÄDERLAGERUNG Räderregale classic



Einsatzzweck

Klassisch stehende Reifen-/Rädereinlagerung in verschiedenen Modellvarianten für die unterschiedlichsten Rädergrößen.

Unser Klassiker zum guten Preis

Die klassisch stehende Reifen-/Rädereinlagerung ist nach wie vor eine der meist genutzten Lagerlösungen für Kundenräder. Die robuste Regalkonstruktion aus verzinktem Qualitätsstahl verfügt über ein einfaches Stecksystem zur werkzeuglosen Montage. Sorgen Sie für mehr Platz in Ihrem Reifen- und Räderlager und profitieren Sie von einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.



gewe Räderregale classic im Praxiseinsatz



Mehrgeschossig stehende Räderlagerung im Regalverbund



Ein- und Auslagerung mit gewe Bediengeräten. Siehe S. 58

- Klassisch stehende Räderlagerung
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- In 4 verschiedenen Varianten, je nach Rädergröße, verfügbar: M/L/XL/XXL
- Verzinkter Qualitätsstahl
- Beliebig erweiterbar



Räderregal classic M/L

Eigenschaften

- Radbreite bis 195 mm(M)/235 mm(L)
- Tragfähigkeit: 150 kg pro Ebene
- Stecksystem verzinkt
- Regalsystem Unirack
- Raddurchmesser max. 640 mm







Produkte werden ohne Inhalt geliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
classic M - bis Radbre	ite 195 mm		
UR20 409 RRG 3	Grundregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 × 970 × 400	108,09
UR20 409 RRA 3	Anbauregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 × 935 × 400	65,89
UR25 409 RRG 4	Grundregal für 16 Räder, 4 Ebenen	2500 × 970 × 400	135,86
UR25 409 RRA 4	Anbauregal für 16 Räder, 4 Ebenen	2500 x 935 x 400	83,67
UR35 409 RRG 5	Grundregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 970 x 400	181,40
UR35 409 RRA 5	Anbauregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 935 x 400	110,45
classic L - bis Radbrei	ite 235 mm		
UR20 410 RRG 3	Grundregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 1120 x 400	111,88
UR20 410 RRA 3	Anbauregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 1085 x 400	69,69
UR25 410 RRG 4	Grundregal für 16 Räder, 4 Ebenen	2500 x 1120 x 400	140,92
UR25 410 RRA 4	Anbauregal für 16 Räder , 4 Ebenen	2500 x 1085 x 400	88,79
UR35 410 RRG 5	Grundregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 1120 x 400	187,72
UR35 410 RRA 5	Anbauregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 1085 x 400	116,77



Passendes gewe-Zubehör Seite 56

STEHENDE RÄDERLAGERUNG Räderregal classic XL

Eigenschaften

- Radbreite bis 275 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg pro Ebene
- Stecksystem verzinkt
- Raddurchmesser max. 710 mm
- Regalsystem Unirack







Produkte werden ohne Inhalt geliefert

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis			
classic XL - bis Radbreite 275	classic XL - bis Radbreite 275 mm					
UR20 412 RRG 3	Grundregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 1270 x 400	115,76			
UR20 412 RRA 3	Anbauregal für 12 Räder, 3 Ebenen	2000 x 1235 x 400	73,57			
UR30 412 RRG 4	Grundregal für 16 Räder, 4 Ebenen	3000 x 1270 x 400	163,63			
UR30 412 RRA 4	Anbauregal für 16 Räder, 4 Ebenen	3000 x 1235 x 400	102,79			
UR35 412 RRG 5	Grundregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 1270 x 400	194,19			
UR35 412 RRA 5	Anbauregal für 20 Räder, 5 Ebenen	3500 x 1235 x 400	123,24			



Regalhöhe bis 7500 mm am Lager vorrätig!



Passendes gewe-Zubehör Seite 56

STEHENDE RÄDERLAGERUNG Räderregal classic XXL

- Tragfähigkeit: 250 kg pro Ebene
- Stecksystem verzinkt
- Raddurchmesser max. 800 mm
- · Regalsystem Unishelf







Produkte werden ohne Inhalt aeliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis			
classic XXL - bis Radbereite 295 mm						
US25 415 RRG 3	Grundregal für 15 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 1500 x 400	186,48			
US25 415 RRA 3	Anbauregal für 15 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 1500 x 400	134,46			
US25 418 RRG 3	Grundregal für 18 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 1800 x 400	200,94			
US25 418 RRA 3	Anbauregal für 18 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 1800 x 400	148,92			
US25 421 RRG 3	Grundregal für 21 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2100 x 400	215,22			
US25 421 RRA 3	Anbauregal für 21 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2100 x 400	163,20			
US25 424 RRG 3	Grundregal für 24 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2400 x 400	229,44			
US25 424 RRA 3	Anbauregal für 24 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2400 x 400	177,42			
US25 427 RRG 3	Grundregal für 27 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2700 x 400	301,38			
US25 427 RRA 3	Anbauregal für 27 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 2700 x 400	249,36			
US25 430 RRG 3	Grundregal für 30 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 3000 x 400	258,24			
US25 430 RRA 3	Anbauregal für 30 SUV/XXL-Räder, 3 Ebenen	2500 x 3000 x 400	206,22			



VERFAHRBARE RÄDERLAGERUNG Räderregal move

Eigenschaften

- · Räderregale werden auf Fahrwagen montiert, dadurch hohe Flexibilität
- · Leichtgängige Fahrwagen werden montiert geliefert
- · Maximale Lagerkapazität auf geringstem Raum
- Keine Platzverschwendung durch unnötige Gänge







gewe Räderregal move

Hochwertige und somit belastbare Führungsschienen

Einfach und leichte Bedienung


Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]		Preis
			auf Anfrage	
	Fachbodenregale Stecksystem Super 1-2-3 / Unirack Oberfläche sendzimirverzinkt, Rastermaß 33:33 mm, hergestellt aus zertifiziertem Stahlblech, TÜV-ge- prüft gemäß BGR 234. Alle Belastungswerte verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.			

Verfahrbare Regalanlage SYSTEM MOBIBASIC 3.000 kg Traglast pro Fahrwagen max. Länge von 5.000 mm
Die Freiräume zwischen den Schienen der Fahrwagen werden mit einer OSB-Platte ausgelegt Lagerkapazität nach Ihrem Bedarf.

MEHR RÄDER IM LAGER. KANN IHR RÄDERREGAL DAS AUCH?

Mit dem ergowheel bis zu 40% mehr Lagerkapazität erreichen.


classic Lagerung








ergowheel®





- + nach 2 Jahren amortisiert
- + keine Beschädigung am Kundenrad
- + 40% mehr Räder lagern

- + einfache und schnellere Ein- und Auslagerung
- unschlagbar effizient im Regalverbund

LAGERZUBEHÖR

Euroboxen

- gewe-Qualität. Hohe Tragfähigkeit. Standfest und stapelsicher, beständig gegen Fette und Säuren
- Ergonomische Griffe und Verschlüsse in 5-verschiedenen Farben erleichtern das Sortieren des Lagergutes
- Umlaufender Stapelrand für Stabilität bei hohen Auflasten
- Optimale Verwendung in Waschautomaten durch Wasserablauföffnungen am Rand
- Robuste, durch Rippen verstärkte, Wände verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität
- Boxen-Zubehör: Auflagedeckel, Scharnierdeckel, Schiebeschnappverschlüsse







Praktisch stapelbar

Ergonomische Griffe (in verschiedenen Farben erhältlich)

Umlaufender Stapelrand

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Preis
300 x 400 mm Box	en		
035100 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 120	6,59
035101 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 170	7,68
035102 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 220	8,57
035103 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	300 x 400 x 320	10,73
035105 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 120	6,59
035106 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 170	7,68
035107 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 220	8,57
035108 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	300 x 400 x 320	10,73
Deckel			
035110	Auflagedeckel für Eurobehälter grau	300 x 400	4,68
035112 - *	Schiebeschnappverschluß, farbig (4 St.) für Auflagedeckel		1,40
035111	Scharnierdeckel für Eurobehälter grau, inkl. Scharniere	300 x 400	6,45
035113 - *	Schiebeschnappverschluß, farbig (2 St.) für Scharnierdeckel		0,71

LAGERZUBEHÖR Euroboxen

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Preis
400 x 600 mm Box	xen		
035114 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 120	9,17
035115 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 170	10,45
035116 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 220	12,74
035117 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde geschlossen	400 x 600 x 320	16,15
035119 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 120	9,17
035120 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 170	10,45
035121-*	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 220	12,74
035122 - *	Eurobehälter grau, Griffmulde offen	400 x 600 x 320	16,15
Deckel			
035124	Auflagedeckel für Eurobehälter grau	400 x 600	6,08
035125	Scharnierdeckel für Eurobehälter grau, inkl. Scharniere	400 x 600	7,85
035112 - *	Schiebeschnappverschluß, farbig (4 St.) für Auflagedeckel		1,40
035113 - *	Schiebeschnappverschluß, farbig (2 St.) für Scharnierdeckel		0,71

* = Farbe

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe für Griffe und Verschlüsse an: rot, blau, gelb, grau, grün



Boxen in 2 verschiedenen Größen (300 x 400 und 400 x 600 mm) sowie in 4 verschiedenen Höhen (120, 170, 220 und 320 mm) lieferbar.

LAGERZUBEHÖR Sichtlagerboxen

Eigenschaften

- Ansprechendes Design
- Industriequalität
- · Hohe Tragfähigkeit
- Standfest, stapelbar und stapelsicher
- Beständig gegen Fette und Säuren, lebensmittelecht
- mit Greifnoppen, für die bessere Aufnahme von Kleinteilen
- Farben: blau. gelb. rot







Praktisch stapelbar

Systemplatte zur Wandmontage

Optional mit Griffstange

Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Verpackungseinheit	Preis
035000 - *	Box 1	100 x 100 x 60	96 Stück/Karton	0,66
035001 - *	Box 2	175 x 100 x 075	40 Stück/Karton	0,84
035002 - *	Box 3	235 x 145 x 125	48 Stück/Karton	1,83
035003 - *	Box 4	350 x 200 x 150	18 Stück/Karton	4,58
035003/G - *	Box 4 mit Griff	350 x 200 x 150	18 Stück/Karton	6,42
035004 - *	Box 5	500 x 300 x 200	4 Stück/Karton	7,68
035004/G - *	Box 5 mit Griff	500 x 300 x 200	4 Stück/Karton	9,39
035030	Frontblende Box1	97 x 28 x 3	10 Stück/Karton	0,62
035031	Frontblende Box2	97 x 35 x 3	10 Stück/Karton	0,72
035032	Frontblende Box3	140 x 59 x 3	10 Stück/Karton	0,83
035033	Frontblende Box4	186 x 72 x 3	10 Stück/Karton	1,06
035034	Frontblende Box5	293 x 97 x 3	4 Stück/Karton	1,81

^{* =} Farbe

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an: rot, blau, gelb

LAGERZUBEHÖR Industrieboxen

Eigenschaften

- Ansprechendes Design
- Industriequalität
- Hohe Tragfähigkeit
- Standfest, stapelbar und stapelsicher
- · Beständig gegen Fette und Säuren, lebensmittelecht
- Farben: blau, rot



Praktisch stapelbar



Greifnoppen für die bessere Aufnahme von Kleinteilen



Optional mit Trennsteg und Etikett lieferbar


Art. Nr.	Beschreibung	Maße T x B x H [mm]	Verpackungseinheit	Preis
035012 - *	Industriebox 300 S	300 x 91 x 81	48 Stück/Karton	1,66
035013 - *	Industriebox 300 B	300 x 183 x 81	24 Stück/Karton	2,45
035014 - *	Industriebox 400 S	400 x 91 x 81	48 Stück/Karton	2,12
035015 - *	Industriebox 400 B	400 x 183 x 81	24 Stück/Karton	3,91
035016 - *	Industriebox 500 S	500 x 91 x 81	24 Stück/Karton	3,24
035017 - *	Industriebox 500 B	500 x 183 x 81	12 Stück/Karton	4,55
Zubehör				
035040	Trennsteg Schmal	91 mm breit		0,64
035041	Trennsteg Breit	183 mm breit		0,79
035044	Auszugsicherung	70 x 40 x 1		0,42
ET IBS	Etiketten schmal	70 x 41 für Box S		0,21
ET IBB	Etiketten breit	150 x 41 für Box B		0,21

* = Farbe

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an: rot , blau

LAGERZUBEHÖR Regale mit Boxen

- Grund- und Anbauregale mit Fachböden und Industrieboxen in rot und blau bestückt
- Leichte Montage durch schraubenlose Steckverbindungen
- Oberflächen sendzimirverzinkt
- Für übersichtliche und kompakte Lagerung
- Tragfähigkeit: 145 kg Fachlast



Fachbodenregal bestückt mit 140 Industrieboxen



Industriebox mit Auszugsicherung



Boxen mit hoher Tragfähigkeit und integriertem Etikettenhalter

Boxer	regale					Regaltiefen				
Artikel	Maße H x B		320 mm			400 mm			500 mm	
	[mm]	Art. Nr.	Boxen	Preis	Art. Nr.	Boxen	Preis	Art. Nr.	Boxen	Preis
Grundre	gal mit 15 Fach	böden (14	bestückt mit Box	en)						
	1972 x 1120	035080	300 S 140 St.	217,16	035082	400 S 140 St	239,58	035084	500 S 140 St	267,54
	1972 x 1120	035086	300 B 70 St.	217,17	035088	400 B 70 St.	239,58	035090	500 B 70 St.	267,54
	Boxen kombi	niert:								
	1972 x 1120	035092	300 B 35 St.	217.16	035094	400 B 35 St.	239 58	035096	500 B 35 St.	267,54
	137E X 11EO	033032	300 S 70 St.	217,10	033034	400 S 70 St.	233,30	033030	500 S 70 St.	207,54
Anbaure	gal mit 15 Fach	böden (14	bestückt mit Box	ken)						
	1972 x 1120	035081	300 S 140 St.	193,65	035083	400 S 140 St	215,08	035085	500 S 140 St	242,03
	1972 x 1120	035087	300 B 70 St.	193,65	035089	400 B 70 St.	215,08	035091	500 B 70 St.	242,03
	Boxen kombi	niert:								
	1072 1120	025002	300 B 35 St.	102.65	025005	400 B 35 St.	215.00	025007	500 B 35 St.	2/2.02
	1972 x 1120	035093	300 S 70 St.	193,65	035095	400 S 70 St.	215,08	035097	500 S 70 St.	242,03

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG Wheel Trolley

Eigenschaften

Wheel Trolley

- Einfacher und ergonomischer Transport von Rädern
- Leichte Bedienung aufgrund hochwertiger Rollen
- Kompatibel zu vielen Hubgeräten, u.a. gewe Giraffe 30 sowie 65 terra (siehe Seite 59/62)











Wheel Trolley Basic und *XL* im Vergleich

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x Durchmesser [mm]	Preis (pro Stück)
091126	Wheel Trolley Basic für 4 Kompletträder oder 8 Reifen Tragkraft 120kg hochwertige Tente Rollen	110 x 630	37,50
091151	Wheel Trolley XL für 4 Kompletträder oder 8 Reifen Tragkraft 250kg hochwertige Tente Rollen	150 x 800	60,00

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG gewe Reifenwagen geschweißt

Eigenschaften

- Kapazität bis zu 24 Räder oder Reifen mit einem Raddurchmesser bis 740 mm
- Schiebebügel, zwei Lenkrollen mit Bremse und zwei Bockrollen
- Kugelgelagerte Thermoplastrollen "spurlos" TENTE® Markenqualität, mit 125 mm Ø
- Reifenträgerabstand: 420 mm
- Kantenschutz aus Kunststoff, zum Schutz der Felgen
- · Hochwertig feuerverzinkt, Fachlast: 150 kg/Ebene
- Mehr erfahren unter *reifenwagen.de*



Better Mobility. Better Life.



gewe Reifenwagen geschweißt



Seitenansicht, verzinkte Metallplatte für Dokumententaschen



Zwei Bockrollen als Hinterräder. TENTE® Markenqualität

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x B x T [mm]	Preis
041423/K	gewe Reifenwagen geschweißt verz. mit 3 Ebenen	2120 x 1730 x 690	ab 1 Stück 359,00
			frei Haus ab 12 Stück 309,00
			frei Haus ab 24 Stück 289,00
			frei Haus ab 48 Stück 269,00
			frei Haus ab 96 Stück 259,00
Ersatzrollen			



090820

090821

Lenkrolle für Reifenwagen

Bockrolle für Reifenwagen

14,90

9,80

ZUBEHÖR RÄDERLAGERUNG BEDIENGERÄTE



So finden Sie das richtige Bediengerät.

Hier erkennen Sie auf einen Blick die Eigenschaften der **gewe Giraffen** Bediengeräte. Vergleichen Sie und finden Sie schnell Ihr passendes Bediengerät auf den folgenden Seiten.

gewe Giraffen Vergleichsmatrix					
	Giraffe 30	Giraffe 51	Giraffe 65	Giraffe 65 terra	Giraffe 80
Preis	4.150,00€	15.098,00€	17.893,00	20.910,00€	18.586,00€
Gerätedaten					
Breite inkl. Führungsrollen	835 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
Länge	1845/1185 mm	1410 mm	1920 mm	2190 mm	1920 mm
Gerätehöhe in Ruhestellung	2300 mm	1430 mm	1720 mm	1720 mm	1990 mm
Eigengewicht	100 kg	330 kg	605 kg	605 kg	670 kg
Antrieb	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Bedienerpodest					
Standhöhe	1200 mm	3000 mm	4650 mm	4650 mm	5760mm
max. Tragfähigkeit	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Kommissionierplattform / Gablezinken					
Plattform elektrisch verstellbar	ja	ja	ja	ja	ja
minimale Höhe	0 mm	690 mm	840 mm	0 mm	840 mm
Tragfähigkeit	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Abmessung	660 x 460 mm	750 x 760 mm	750 x 760 mm	650 x 320 mm	750 x 760 mm



* Fahrgeschwindigkeit bei angehobenem Bedienerpodest

1 Jahr Herstellergarantie auf mechanische Teile.



gewe Giraffe 30 mit Gabelzinken

- · Max. Standhöhe des Bedieners: 1,20 m
- Tragfähigkeit: max. 100 kg
- Elektrisch verstellbare Gabelzinken von 50 auf 1747 mm
- · Antrieb: manuell
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Klapptreppe mit extra breiten Stufen







Abmessungen



Neu! Jetzt mit WheelTrolley Aufnahme. WheelTrolley Siehe S. 56

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
091208	gewe Giraffe 30 zur ergonomischen Bedienung des Räder- und Reifenlagers mit speziell ausklappbarer Leiter. Türengängig durch ab- nehmbare Sicherheitsholme.	2300 x 1845 x 835 (mit eingeklappter Leiter: 1185 mm)	4.150,00
	Die speziellen Gabelzinken mit einer Länge von 660 mm und einer Gesamtbreite von 460 mm sind über eine elek- trische Steuerungseinheit von 50 bis 1685 mm stufenlos verstellbar.	Abmessungen Treppe: Standhöhe 1200 mm Stufentiefe 150 mm Stufenbreite 400 mm	
	Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Gabelzinken: 100 kg Eigengewicht 100 kg		



gewe Giraffe 51

- · Max. Standhöhe des Bedieners: 3,00 m
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 1,30 m/s, 0,40 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- · Leichte Aluminiumkonstruktion



gewe Giraffe 51



Joystick Navigation für komfortable Einhandbedienung.



Große Ladefläche, elektrisch höhenregulierbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
090865	gewe Giraffe 51 zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifen-	1430 x 1410 x 770 (eingefahren)	15.098,00
	lagers.	Podesthöhe: 3000 mm = Standhöhe des Bedieners	
	Einzigartige leichte Aluminiumkonstruktion. Große und viel- seitige Nutzfläche, bequeme Trägerbasis und Raum für den Bediener, alles auf nur 770 x 1410 mm.	Breite mit Führungsrollen: 1020 mm	
	Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge.	Plattform: 780 x 760 mm	
	Großes Bedienerpodest mit einer Höhe vom Boden von nur 325 mm für einen einfachen Zugang.		
	Große Ladefläche stufenlos, elektrisch höhenregulierbar von 690 bis 4010 mm. Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 330 kg		

Regalzubehö	r in Kombination mit der gewe Giraffe	
090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm	184,00
090451	Einfahrschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°	203,31
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene	11,37
00042.20	Bodendübel 12 x 120	1,10



gewe Giraffe 65

- · Arbeitshöhe max: 6,65 m
- · Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 1,00 m/s, 0,22 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion



gewe Giraffe 65



Führungsrollen für sichere Zwangsführung



Große Ladefläche, elektrisch höhenregulierbar

Art. Nr.	Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
090760	gewe Giraffe 65	1720 x 1920 x 780 (eingefahren)	17.893,00
Raumbedarf. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine siche Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge. Zwei extra große Picking-Plattformen, die erste fe und die zweite durch stufenlose elektrische Steue höhenverstellbar von 840 bis 5720 mm. Jetzt spe		Podesthöhe: 4650 mm = Standhöhe des Bedieners	
	Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere	Breite mit Führungsrollen: 1020 mm	
	Zwei extra große Picking-Plattformen, die erste fest und die zweite durch stufenlose elektrische Steuerung höhenverstellbar von 840 bis 5720 mm. Jetzt speziell von gewe LagerTec für große Radsätze ausgelegt.		
	Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 605 kg		

Regalzubehö	r in Kombination mit der gewe Giraffe	
090452	Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm	184,00
090451	Einfahrschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°	203,31
090454/1	Verbindungsplatte für Führungsschiene	11,37
00042.20	Bodendübel 12 x 120	1,10





gewe Giraffe 65 terra

Eigenschaften

- · Max. Standhöhe des Bedieners: 4,65 m
- Antrieb: elektrisch
- Fahrgeschwindigkeit: 1,00 m/s, 0,22 m/s (bei angehobenem Bedienerpodest)
- Leichte Aluminiumkonstruktion
- mit Gabelzinken zur Lastaufnahme vom Boden



gewe Giraffe 65

090452

090451

090454/1

00042.20



Gabelzinken zur Lastaufnahme direkt vom Boden



Gabelzinken, auch mit Plattform lieferbar

Art. Nr. Beschreibung	Maße H x L x B [mm]	Preis
o91255 gewe Giraffe 65 terra zur elektrisch unterstützten Bedienung des Räder- und Reifenlagers. Äußerst kompakt und vielseitig, nur 605 kg Gewicht mit einem minimalen Raumbedarf. Hochwertige Führungsrollen sorgen für eine sichere Führung des Gerätes innerhalb der Regalgänge. Gabelzinken zur Lastaufnahme direkt vom Boden mit stufenloser, elektrischer Steuerung von 0 bis 5430 mm. Zusätzliche Picking Plattform. Tragfähigkeit Bedienerpodest: 100 kg Tragfähigkeit Plattform: 100 kg Eigengewicht 605 kg	1720 x 2190 x 780 (eingefahren) Podesthöhe: 4650 mm = Standhöhe des Bedieners Breite mit Führungsrollen: 1020 mm Gabelzinken: 650 mm lang	20.910,00



Führungsschiene 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 6000 mm

Verbindungsplatte für Führungsschiene

Bodendübel 12 x 120

Einfahrschräge 50 x 75 x 5 mm, verzinkt 2 x 1450 mm, 90°

184.00

203,31

11,37

1.10

REGALE

Kragarmregale



Einsatzzweck

Kragarmregale dienen zur Lagerung von langen, sperrigen und schweren Gütern.

Rohre, Stangen, Platten lagern

Ideal für lange Stangen und schwere Rohre. Die sehr belastbaren Ständer aus IPE-Profilen sorgen für eine zuverlässige Tragfähigkeit, auch im Schwerlastbereich.

- Lagerung von Langgut
- Verschraubte Kragarme
- · Verstellbar im Raster von 100 mm
- Achsmaße 750, 1000, 1250 mm weitere Maße auf Anfrage
- Erhältlich in den Farben enzianblau, feuerrot, lichtgrau oder feuerverzinkt



Lagerung von Rollenware



Lagerung von Langgut im Schwerlastbereich

Wir stehen Ihnen gerne für ein kostenloses persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung! GLN LagerTec Nord GmbH & Co. KG Koppelberg 4-6 24159 Kiel

Tel. 0431 6707395 0 Mobil 0163 6916033 Fax 0431 6707395 2